70.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE D N

Observation

Sur un Enfant monstrueux, né à terme, & en Vie, ayant resté, dans la Matrice, pendant la grossesse dans une Situation Singuliere.

Par Mr. Sernin, Chirurgien à l'hôpital de Narbonne.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Je fûs appellé le 8.e Mars pour accoucher une Demoiselle, agée de 18, à 20. ans, bien constituée, & à terme de neuf mois. L'Enfant se presentoit par la tête, les douleurs, sans être fortes, étoient bien reglées, & le travail avançoit à chaque douleur; de sorte qu'au moyen du secours que je lui donnai, l'accouchement fût promptement terminé, & trés heureusement.

Cet Enfant sortit enveloppé du Chorion & de l'Amnios, suivi de L'arriere-faix. Mon premier Soin fût de le degager de sa prison, & de le Baptiser, parcequ'il ne donnoit d'autre Signe de Vie, que quelque leger fremissement; aprés ce Secours Spirituel, je m'occupai de l'examen du Corps; J'avouë ingenuement que par ce premier aspect, je fûs vivement frapé, quoique je ne sois pas Novice dans cette partie de la Chirurgie.

Je vis d'abord tous les intestins à neud, Saillans, isolés, & flotans, au dehors de la cavité du bas ventre; ainsi que le foie, l'Estomac, les Reins, & generalement tous les Visceres de cette enceinte. On pensera peut-être que c'est une Exomphale, mais si s'en est une, elle est d'un genre singulier; car ces Viscéres n'étoient seulement pas recouverts du Peritoine.

ARC 26 n° 61

Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que je n'ay point trouvé d'ouverture qui penetrat dans l'interieur du ventre. Malgré la situation contre nature de tous ces visceres, ils sont bien organisés, & ils étoient trés sains lors de l'accouchement.

En suspendant ce fœtus par la tête, on voit ce paquet de visceres balotant, soutenu par un pedicule fort court, qui sort de la Region Lombaire gauche ; La peau qui entoure ce pedicule, imite parfaitement les bords calleux des anciens ulceres.

Ce n'est pas encore tout ce qu'il y a de particulier dans la Structure de cet infortuné individu : Son Epine forme plusieurs contours en differens sens ; il n'a point de parties externes de la génération, de l'un ni de l'autre Sexe, ni de fondement. L'intestin Rectum, rempli de meconium, se trouve fixé sur la Simphise des os Pubis, par une forte adherance ; La jambe gauche est aplatie, & exactement confonduë avec la Cuisse, depuis le creux du Jarret jusques à demi pouce au dessus du talon, pliée dans le même sens que les tailleurs quand ils travaillent sur leur établier ; & n'ayant que quatre orteils à son pied.

La Cuisse du côté opposé est beaucoup plus grosse, mal configurée, & le pied l'est encore plus ; Le talon se porte en avant, & la pointe du pied en arriere.

La Poitrine n'est pas mieux conformée que les parties déja énoncées, elle forme deux où trois bosses irregulieres. Il n'y a donc chés cet Enfant que la tête, la face & les mains dans l'état naturel.

Par les reflexions que j'ay faites sur les causes qui ont pû determiner toutes ces perversions chés cet Enfant, je pense que la conduite que la Mere a tenuë, tout le tems de sa grossesse, pour la derober aux yeux de ses Parens & du Public, a été la cause éfficiente de cet état contre nature : Je sçay de la personne même, que dés l'instant qu'elle se reconnut enceinte, elle n'a cessé nuit & jour de tenir son Ventre fortement comprimé, & qu'elle s'est livrée sans ménagement à des

exercices penibles, quélle n'avoit point accoutumé. Il pourroit se faire enfin, que dans quelque moment de colere, dans le premier tems de sa grossesse, elle se soit donnée quelque coup sur le Ventre, où quélle ait fait quelque chute asses rude, pour occasionner la rupture de la peau du Ventre de son Enfant; & une fois ces petits viscéres sortis par cette crévasse, la peau s'est renduë calleuse, & adherante à La circonference du pedicule.

Immediatement aprés que j'eus donné un coup d'oeil à l'Enfant, je portai la main dans la Matrice, je trouvai d'abord un éspace assés considerable, & je découvris dans le moment un espéce de second orifice, vers le milieu du corps de la Matrice; je reconnus bien distinctement avec la main, que s'êtoit une seconde poche qui devoit vraisemblablement contenir L'arriere-faix, & les Visceres de L'Enfant. On peut comparer cette figure de la Matrice à celle d'une courge.

La Mere se porte à merveille. L'Enfant expira un moment aprés sa Naissance, & je le conserve dans l'esprit de Vin.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE